



ที่ กจ ๗๗๐๐๑ / ๖๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอจัดส่งเอกสารเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน

เรียน สมาชิกสภา อบต./ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อสม. ตำบลท่าเสา หมู่ที่ ๑ - ๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารประชาสัมพันธ์ “โรคพิษสุนัขบ้า”

จำนวน ๕๐ ฉบับ

๒. เอกสารประชาสัมพันธ์ “โรคมือเท้าปาก”

จำนวน ๕๐ ฉบับ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา มีความประสงค์ขอความร่วมมือท่านแจกเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข เพื่อให้ความรู้กับกลุ่ม อสม. และสามารถทำหน้าที่ดูแลสุขภาพคนในชุมชนตำบลท่าเสา มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริโภค อย่างถูกสุขลักษณะและเกิดประโยชน์กับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านแจกเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำลอง สุวรรณประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

สำนักงานปลัด

โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๖๖๑๘๕

โทรสาร ๐๓๔-๕๖๖๑๘๕

www.thasao-sao.net

การป้องกัน

สำหรับงาน

๑๑. ปตฺสัณฺฑีจัง พหุวิธัม และสวามีนา มาสาหารามุสุข
 จัง พหุวิธัง ปรปะสาณนา กับองค์ ปรปะสาอะ
 ส่วนของ ก็ไม่มีการ ดำเนินงาน ทั่วถึง ไรศ
 พิชัย สุนัน ติ บำตาม แผนยุทธศาสตร์
 กระทรวง สาธารณสุข และกระทรวง ภาย
 และสหกรณ์ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรค ภัย
 ๑๒. โรงพยาบาล ทั่วภาค และผู้ดูแล ทั่วภาค
 ตามมาตรฐาน การดูแล ผู้ป่วย และรพามา
 ข้อมูล ผู้สัมผัส ไรศ ตามระบบ ๖.๒6 (๖๓๐)



สภาผู้แทนราษฎร

๑๑. ป้องกันสุนัขกัด โดยเฉพาะในเด็กอายุ 1-10 ขวบ
๑๒. ให้ฉีดตามา 5 ข. อย่างน้อย อย่างเดียว อย่างน้อยอย่างหนึ่ง กับสุนัขหรือแมว รวมถึงงูอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้สุนัขตามลำพัง
๑๓. หลีกเลี่ยงไม่เลี้ยงกิ้งก่าหรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่ได้เลี้ยง
๑๔. การเข้าหา เล่นกับสุนัข อย่างทำให้สุนัขเจ็บหรือโกรธหรือตกใจ และการสอนเด็กว่า ถ้าถูกกัด ข่วน ตีจนบาดเจ็บปากตรองหรือตกู้นให้ ไม่ควรตบเด็ก
๑๕. เมื่อถูกสุนัข ไล่ตัวกลับลุกตัวขนานมยื่นๆ กัดข่วน ต้องรีบล้างแผล ใส่ยา และกักสุนัขไว้เป็นเวลา 10 วันไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่
- รับวัคซีนและยิงภูมิคุ้มกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่
๑๖. พบสุนัขไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือสุนัขกัด ให้แจ้งสัตวแพทย์ อบต./เทศบาล



Electronics

KLINGSTADT, J. G. 1990. *Journal of Great Lakes Research* 16:1-10.


Pharmacology of the Cardiovascular System

นางสาวกนกวรรณ ศรีบุญชู 14222


0-2500-3000

หรือที่เรียกอีกนามว่ามดไฟ

<http://www.dgc.mopli.ro.iz>



โรคพิษสุนัขบ้า



世界日報

ฟางเลือดยาพิษพิษสนับทึบ

รู้บ้านรู้เจ้าของ
ไม่สับสนสูญเสียจัด


การกระบาด

โรคนี้เกิดจาก เชื้อไวรัส Fabia ซึ่งมีแหล่ง

รังโรคได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ล่าตัวอื่น
สุนัข ขบว่าสุนัขส่วนใหญ่ในประเทศไทยติดเชื้อ
จากการถูกสุนัขที่เป็นโรคเลียขูดจากโรคพิษสุนัขบ้า

รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า
ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2553 พบว่า แนวโน้ม
ลดลงระหว่างปี 2550-2551 และกลับ

เพิ่มขึ้นอย่างมากระหว่างปี พ.ศ. 2552-2553
พบผู้เสียชีวิตมากที่สุดไปภาคกลาง รองลงมา
เป็นภาคใต้ พบได้ทุกเพศ ทุกวัย



กลุ่มเสี่ยง


คนกลุ่มเสี่ยง

- ① คนที่ชอบเลี้ยงสุนัขหรือเล่นกับสุนัขที่ไม่ทราบ
ประวัติการฉีดวัคซีน
- ② คนที่ถูกสุนัขกัดและกัดแล้วสัตว์ที่กัดตาย
ภายใน 10 วันหลังจากรับ หรือสัตว์ที่กัดมีประวัติ
กัดคนหรือสัตว์อื่นตัวอื่นในเวลาไล่เลี่ยกัน
หรือกัดแล้วหนีหายไปโดยไม่ตามไป
- ③ เด็กอายุ 1-10 ปี มีบาดแผลถูกสุนัขกัดและ
ไม่ได้ฉีดวัคซีน

พื้นที่เสี่ยง

ได้แก่พื้นที่ที่มีลักษณะต่อไปนี้

- ① มีผู้เลี้ยงสัตว์หรือโรคพิษสุนัขบ้าในระยะ 5 ปี
ที่ผ่านมา
- ② ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในระยะ 5 ปี
ที่ผ่านมา
- ③ มีคนถูกสุนัขกัดจำนวนมาก
- ④ สุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าต่ำกว่าร้อยละ 70
- ⑤ มีจำนวนสุนัขจรจัดอยู่มาก



อาการ

อาการของโรคในคน
จำแนกได้เป็น 3 ลักษณะ



① แบบตุ่มใส-คัน คันหรืออาการครบ 3 ประการ คือ

1.1 อาการคันเป็นระยะหวัดหวัดคันหรือคัน
เป็นพักๆ และมีตุ่มใส คันคัน กระจายตามคอ
ลิ้น

1.2 อาการคันคัน คัน คัน คัน

1.3 ขนลุก ขนลุกตามคอหรือตามแขน
อาการคัน ปวดแสบปวดร้อนหรือคันตามคอ
ขา หรือหน้าอกที่คัน

② แบบอัมพาต หรือแขน ขา อ่อนแรง เมื่ออาการ
มากขึ้น จะหายใจไม่สะดวก ทนความร้อนไม่ได้ และ
เสียชีวิตในที่สุด

③ แบบอาการไม่ชัดเจน



อาการของโรคในสุนัขและแมว

- ① ระยะแรก สุนัข/แมวจะมีลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิม
- ② ระยะที่ 2 เป็นระยะเริ่มต้น จะมีอาการกระวน-
กระวาย ตื่นเต้น ตู้อืด ไล่กัดคนและสัตว์อื่นที่ขวาง
หน้า แม้กระทั่งกรงหรือโซ่ที่ล่ามไว้ ลักษณะการเดิน
และกลืนอาหารผิดปกติ
- ③ ระยะอัมพาต จะมีน้ำลายไหล ขากรรไกรห้อย
บางตัวทำท่าเหมือนมีไข้หรือดิ้นรน เบื่ออาหารไม่กิน
เป็นอัมพาต ลิ้นตาม ขนตาม ระยะเวลาแสดงอาการไม่เกิน
10 วัน

การป้องกันโรค


[illegible]

ที่สำนักงานคือ ต่อมาภายหลัง ออกมาจากกลุ่มเพื่อน ใน
โรงเรียน สดกเลี้ยงสัตว์ โดยไม่ได้รับค่าวิทยากรม
รวมกับคนอื่น ๆ เป็นเวลา ๑ ปีครึ่ง และต้องทำควม
สะอาดทั้ง กองม้า สุขา เศษขี้ไก่ ของสด สดมาเด็ด
เล่น สดจนเหลือแต่กากขี้มูล ด้วยมือเปล่าเอี๊ยบ
ใช้ทั่วไปภายในบ้าน

พม่ามีเขตป่าดงดิบ

အဘဏ္ဍာရီပေါ်ကိုင်စာအုပ်များ

Q. 10. The following are the names of the various parts of the human body. Write the names of the parts of the human body which are not visible to the eye.



ທຳອິດທຳອາດ

- ๑๑ ต.ถนอมบริการสหราชอาณาจักร กรุงเทพฯ
- ๑๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง
- ๑๓ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
447 ถนนสีสุphan สว่างวัฒนา กรุงเทพฯ
- ๑๔ จัตุรัสเทียนฮง 50000


09-06-1978




www.facebook.com/dpxten

T
T-100
T-101
T-102
T-103
T-104
T-105
T-106
T-107
T-108
T-109
T-110
T-111
T-112
T-113
T-114
T-115
T-116
T-117
T-118
T-119
T-120
T-121
T-122
T-123
T-124
T-125
T-126
T-127
T-128
T-129
T-130
T-131
T-132
T-133
T-134
T-135
T-136
T-137
T-138
T-139
T-140
T-141
T-142
T-143
T-144
T-145
T-146
T-147
T-148
T-149
T-150
T-151
T-152
T-153
T-154
T-155
T-156
T-157
T-158
T-159
T-160
T-161
T-162
T-163
T-164
T-165
T-166
T-167
T-168
T-169
T-170
T-171
T-172
T-173
T-174
T-175
T-176
T-177
T-178
T-179
T-180
T-181
T-182
T-183
T-184
T-185
T-186
T-187
T-188
T-189
T-190
T-191
T-192
T-193
T-194
T-195
T-196
T-197
T-198
T-199
T-200
T-201
T-202
T-203
T-204
T-205
T-206
T-207
T-208
T-209
T-210
T-211
T-212
T-213
T-214
T-215
T-216
T-217
T-218
T-219
T-220
T-221
T-222
T-223
T-224
T-225
T-226
T-227
T-228
T-229
T-230
T-231
T-232
T-233
T-234
T-235
T-236
T-237
T-238
T-239
T-240
T-241
T-242
T-243
T-244
T-245
T-246
T-247
T-248
T-249
T-250
T-251
T-252
T-253
T-254
T-255
T-256
T-257
T-258
T-259
T-260
T-261
T-262
T-263
T-264
T-265
T-266
T-267
T-268
T-269
T-270
T-271
T-272
T-273
T-274
T-275
T-276
T-277
T-278
T-279
T-280
T-281
T-282
T-283
T-284
T-285
T-286
T-287
T-288
T-289
T-290
T-291
T-292
T-293
T-294
T-295
T-296
T-297
T-298
T-299
T-300
T-301
T-302
T-303
T-304
T-305
T-306
T-307
T-308
T-309
T-310
T-311
T-312
T-313
T-314
T-315
T-316
T-317
T-318
T-319
T-320
T-321
T-322
T-323
T-324
T-325
T-326
T-327
T-328
T-329
T-330
T-331
T-332
T-333
T-334
T-335
T-336
T-337
T-338
T-339
T-340
T-341
T-342
T-343
T-344
T-345
T-346
T-347
T-348
T-349
T-350
T-351
T-352
T-353
T-354
T-355
T-356
T-357
T-358
T-359
T-360
T-361
T-362
T-363
T-364
T-365
T-366
T-367
T-368
T-369
T-370
T-371
T-372
T-373
T-374
T-375
T-376
T-377
T-378
T-379
T-380
T-381
T-382
T-383
T-384
T-385
T-386
T-387
T-388
T-389
T-390
T-391
T-392
T-393
T-394
T-395
T-396
T-397
T-398
T-399
T-400
T-401
T-402
T-403
T-404
T-405
T-406
T-407
T-408
T-409
T-410
T-411
T-412
T-413
T-414
T-415
T-416
T-417
T-418
T-419
T-420
T-421
T-422
T-423
T-424
T-425
T-426
T-427
T-428
T-429
T-430
T-431
T-432
T-433
T-434
T-435
T-436
T-437
T-438
T-439
T-440
T-441
T-442
T-443
T-444
T-445
T-446
T-447
T-448
T-449
T-450
T-451
T-452
T-453
T-454
T-455
T-456
T-457
T-458
T-459
T-460
T-461
T-462
T-463
T-464
T-465
T-466
T-467
T-468
T-469
T-470
T-471
T-472
T-473
T-474
T-475
T-476
T-477
T-478
T-479
T-480
T-481
T-482
T-483
T-484
T-485
T-486
T-487
T-488
T-489
T-490
T-491
T-492
T-493
T-494
T-495
T-496
T-497
T-498
T-499
T-500
T-501
T-502
T-503
T-504
T-505
T-506
T-507
T-508
T-509
T-510
T-511
T-512
T-513
T-514
T-515
T-516
T-517
T-518
T-519
T-520
T-521
T-522
T-523
T-524
T-525
T-526
T-527
T-528
T-529
T-530
T-531
T-532
T-533
T-534
T-535
T-536
T-537
T-538
T-539
T-540
T-541
T-542
T-543
T-544
T-545
T-546
T-547
T-548
T-549
T-550
T-551
T-552
T-553
T-554
T-555
T-556
T-557
T-558
T-559
T-560
T-561
T-562
T-563
T-564
T-565
T-566
T-567
T-568
T-569
T-570
T-571
T-572
T-573
T-574
T-575
T-576
T-577
T-578
T-579
T-580
T-581
T-582
T-583
T-584
T-585
T-586
T-587
T-588
T-589
T-590
T-591
T-592
T-593
T-594
T-595
T-596
T-597
T-598
T-599
T-600
T-601
T-602
T-603
T-604
T-605
T-606
T-607
T-608
T-609
T-610
T-611
T-612
T-613
T-614
T-615
T-616
T-617
T-618
T-619
T-620
T-621
T-622
T-623
T-624
T-625
T-626
T-627
T-628
T-629
T-630
T-631
T-632
T-633
T-634
T-635
T-636
T-637
T-638
T-639
T-640
T-641
T-642
T-643
T-644
T-645
T-646
T-647
T-648
T-649
T-650
T-651
T-652
T-653
T-654
T-655
T-656
T-657
T-658
T-659
T-660
T-661
T-662
T-663
T-664
T-665
T-666
T-667
T-668
T-669
T-670
T-671
T-672
T-673
T-674
T-675
T-676
T-677
T-678
T-679
T-680
T-681
T-682
T-683

โรงเรียนวัดบ้านดอน



THE






โรคมือเท้าปาก

Hand Foot and Mouth Disease เรียกว่าปากก้น
ว่า โรคมือ เท้า ปาก เยื่อ

สาเหตุ

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสคอกแซกี เอ็นเทอโรไวรัส
(Enterovirus) ผู้ป่วยจะมีไข้ และมีตุ่มน้ำใส บริเวณปาก
มือ และเท้า

ทั้งนี้ โรคมือเท้าปาก จะแพร่เชื้อผ่านสัมผัสโดยตรงได้
ตลอดชีวิต ระบาดมากในระหว่างฤดูฝนซึ่งอัตราการก่อโรคขึ้น
และมักพบในกลุ่มทารก อีกเจ้าที่อายุต่ำกว่า 5 ปี



การติดต่อ

ติดต่อกันได้ง่ายในวัย สัปดาห์แรกของการป่วย
โดยการสัมผัสโดยตรงกับ สารคัดหลั่ง จากจมูก, ลำคอ
และน้ำจากในลำไส้ (Fecal-oral route) โดยเชื้อโรค
อาจติดมากับสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ การไอจามรดกัน
และทางอุจจาระของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสอยู่ ทั้งนี้ เชื้อ
เอนเทอโรไวรัส ระบาดง่ายในทางเดินอาหารมนุษย์
ได้ และมีชีวิตอยู่ในอุจจาระได้ถึง 2-3 วัน โรคนี้ไม่
ติดต่อจากคนสู่สัตว์ หรือจากสัตว์สู่คนได้



อาการของโรค

อาการไม่รุนแรง จะมีระยะกักตัวประมาณ 3-6 วัน
และอาการเริ่มต้นคือ เป็นไข้ต่ำ ๆ มีอาการคันมือคัน
ตัว ประมาณ 1-2 วัน จากนั้นจะเริ่มเจ็บปาก ไม่ยอม
ทานอาหาร เพราะมีตุ่มแดงที่เพดาน ลิ้น ก้นเหงือก
โดยตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใส รอบและระลอกสีแดง
ที่ลำคอ คิวมื่อ ลำเท้า อาทพที่ก้น แขน ขา และ
อวัยวะสืบพันธุ์ด้วย ในเด็กทารกอาจพบการกระชากตัว
ได้ ทั้งนี้อาการจะทุเลาและหายเป็นปกติ ใน 7-10 วัน

โรคมือเท้าปาก อาจมีอาการเหมือนไข้หวัด ไข้ มี
น้ำมูกใส เจ็บคอ ท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำเล็กน้อย
ปวดหัว อาเจียน

การรักษา

โรคมือเท้าปาก หายได้เอง ภายใน 7-10 วัน หาก
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

โรคนี้ไม่มียารักษา โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการรักษา
ตามอาการ เช่น ให้อาบน้ำเย็น อาบน้ำอุ่น ทั้งนี้ ควรเช็ด
ตัวผู้ป่วยเป็นระยะ ๆ ให้อาหารอ่อน ๆ ดื่มน้ำและผลไม้
และหมั่นทำความสะอาดมือเท้ามาก ๆ เด็กเล็กอาจต้องป้องกัน
แทนการให้ดูดนมขวดนม

หลังจากการติดเชื้อ ผู้ป่วยจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ
ไวรัสที่ก่อโรค แต่อาจเกิด โรคมือเท้าปาก ซ้ำได้ จาก
เอนเทอโรไวรัส ตัวอื่น ๆ

ดังนั้น หากผู้ปกครองสังเกตเห็นสัญญาณการที่อาจ
มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ไข้สูง ซึม อาเจียนบ่อย ๆ
หอบ แขนขาอ่อนแรง ไม่ยอมกินอาหาร และซึมเศร้า
ควรไปพบแพทย์

